

CATENE TRASPORTO



GIUNTO

2 ATTACCHI



GIUNTO

1 ATTACCO



GIUNTO

PERNI FORATI



GIUNTO

PERNI PIENI



GIUNTO

PERNO SPORGENTE


CATENE TRASPORTO

CATENE PRODOTTE DA
AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001

Confezioni da 5m

f = superficie resistente


A PERNI PIENI



CATENE TRASPORTO


| CATENA | CODICE CATENA | CODICE GIUNTO | P mm | L mm | D2 mm | D5 mm | D6 mm | H mm | S mm | F1 mm | F2 mm | caric. rott. N. mm ² | kg/m catena |
|--------|---------------|---------------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|---------------------------------|-------------|
| 1,1205 | 74502050 | 74502055 | 50 | 11,5 | 25 | 8,35 | 5,7 | 18 | 2,5 | 25,5 | 15,4 | 18000 | 1,7 |
| 1,1206 | 74502060 | 74502065 | 50 | 11,5 | 25 | 11 | 8 | 20 | 3 | 28,8 | 16,5 | 22000 | 7,9 |
| 1,1400 | 74504000 | 74504005 | 50 | 15 | 31 | 13,2 | 10 | 23 | 3 | 32,6 | 19,2 | 32000 | 3,0 |
| 1,1500 | 74505000 | 74505005 | 50 | 15 | 31 | 13,2 | 10 | 25 | 4 | 36,6 | 20,7 | 40000 | 3,9 |
| 1,1505 | 74505020 | 74505025 | 100 | 15 | 31 | 13,2 | 10 | 25 | 4 | 36,6 | 20,7 | 40000 | 2,7 |
| 1,1703 | 74507030 | 74507035 | 100 | 22 | 40 | 17 | 12 | 35 | 4 | 44 | 25 | 75000 | 4,9 |

A PERNI PIENI TIPO "B"



| CATENA | CODICE CATENA | CODICE GIUNTO | P mm | L mm | D2 mm | D5 mm | D6 mm | H mm | S mm | F1 mm | F2 mm | caric. rott. N. mm ² | kg/m catena |
|----------|---------------|---------------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|---------------------------------|-------------|
| 1,1400 B | 74514000 | 74514005 | 50 | 15 | 31 | 13,2 | 10 | 23 | 3 | 32,6 | 19,2 | 32000 | 2,5 |

A PERNI PIENI CON ATTACCHI



| CATENA | CODICE CATENA | CODICE GIUNTO | P mm | D2 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | s mm | L mm | F2 mm | caric. rott. N. mm ² | kg/m attacco |
|--------------|---------------|---------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------------------------------|--------------|
| 1.1205 A1-01 | 74522050 | 74522055 | 50 | 25 | 24 | 22 | 46 | 6,5 | 36 | 2,5 | 11,5 | 12,75 | 18000 | 2,51 |

CATENE TRASPORTO


CATENE TRASPORTO

CATENE PRODOTTE DA
AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001

Confezioni da 5m


f = superficie resistente

A PERNI PIENI CON ATTACCHI




| CATENA | CODICE CATENA | CODICE GIUNTO | P mm | D2 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | s mm | d1 mm | f mm | L mm | F2 mm | caric. rott. N. mm ² | kg/m |
|--------------|---------------|---------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|---------------------------------|------|
| 1.1205 A1-02 | 74532050 | 74522055 | 50 | 25 | 24 | 22 | 46 | 6,5 | 36 | 2,5 | - | - | 11,5 | 12,75 | 18000 | 2,50 |
| 1.1400 A3-02 | 74534000 | 74534005 | 50 | 31 | 35 | 31 | 60 | 10,5 | 48,5 | 3 | 8,5 | 25 | 15 | 16,3 | 32000 | 4,23 |
| 1.1500 A3-02 | 74535000 | 74535005 | 50 | 31 | 35 | 32 | 45 | 10,5 | 48 | 4 | 8,5 | 25 | 15 | 18,7 | 40000 | 4,63 |

A PERNI PIENI CON ATTACCHI



| CATENA | CODICE CATENA | CODICE GIUNTO | P mm | D2 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | s mm | L mm | caric. rott. N. mm ² | kg/m |
|--------------|---------------|---------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------|------|
| 1.1205 K1-01 | 74542050 | 74542055 | 50 | 25 | 24 | 22 | 46 | 6,5 | 36 | 2,5 | 11,5 | 18000 | 3,19 |

A PERNI PIENI CON ATTACCHI



| CATENA | CODICE CATENA | CODICE GIUNTO | P mm | D2 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | s mm | L mm | caric. rott. mm ² | kg/m |
|--------------|---------------|---------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|------|
| 1.1205 K1-02 | 74552050 | 74542055 | 50 | 25 | 24 | 22 | 46 | 6,5 | 36 | 2,5 | 11,5 | 18000 | 2,50 |

CATENE TRASPORTO


CATENE PRODOTTE DA
AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001

Confezioni da 5m

f = superficie resistente

CATENE TRASPORTO


A PERNI FORATI



MATERIALE: ACCIAIO INOX


| CATENA | CODICE CATENA | CODICE GIUNTO | P mm | L mm | D2 mm | D5 mm | D6 mm | D7 mm | H mm | S mm | F1 mm | F2 mm | caric. rott. N. mm ² | kg/m catena |
|-----------|---------------|---------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|---------------------------------|-------------|
| 1,2250 | 74602500 | 74602505 | 50 | 11,5 | 25 | 11 | 9 | 6,2 | 20 | 2,5 | 26 | 14,5 | 30000 | 1,8 |
| 1,2250 SS | 74695400 | 74695405 | 50 | 11,5 | 25 | 11 | 9 | 6,2 | 20 | 2,5 | 26 | 14,5 | 20000 | 1,8 |
| 1,2400 | 74604000 | 74604005 | 50 | 15 | 31 | 17 | 14 | 10,2 | 25 | 3 | 31 | 17,5 | 35000 | 3 |
| 1,2500 | 74605000 | 74605005 | 50 | 15 | 31 | 17 | 14 | 10,2 | 25 | 4 | 35 | 19,5 | 40000 | 3,6 |
| 1,2501 | 74605010 | 74605015 | 75 | 15 | 31 | 17 | 14 | 10,2 | 25 | 4 | 35 | 19,5 | 40000 | 3,1 |
| 1,2502 | 74605020 | 74605025 | 100 | 15 | 31 | 17 | 14 | 10,2 | 25 | 4 | 35 | 19,5 | 40000 | 2,6 |

A PERNI FORATI




| CATENA | CODICE CATENA | CODICE GIUNTO | P mm | L mm | D2 mm | D5 mm | D6 mm | D7 mm | H mm | S mm | F1 mm | F2 mm | caric. rott. N. mm ² | kg/m catena |
|----------|---------------|---------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|---------------------------------|-------------|
| 1.3520 Z | 74605200 | 74605205 | 35 | 16 | 20 | 17 | 14 | 10,2 | 26 | 2,5 | 30 | 16,7 | 25000 | 2,2 |
| 1,3520 R | 74615200 | 74615205 | 35 | 16 | 20 | 17 | 14 | 10,2 | 26 | 2,5 | 30 | 16,7 | 25000 | 2,2 |

A PERNI FORATI ZINCATE



| CATENA | CODICE CATENA | CODICE GIUNTO | P mm | L mm | D1 mm | D5 mm | D6 mm | D7 mm | H mm | S mm | F1 mm | F2 mm | caric. rott. N. mm ² | kg/m catena |
|----------|---------------|---------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|---------------------------------|-------------|
| 1.1260 Z | 74612600 | 74612605 | 41,75 | 20,5 | 17 | 13,8 | 11 | 8,3 | 21,4 | 3 | 36 | 22,7 | 27 | 1,5 |

A PERNI SPORGENTI ZINCATE



| CATENA | CODICE CATENA | CODICE GIUNTO | P mm | D2 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | s mm | L mm | F2 mm | caric. rott. N. mm ² | kg/m attacco | | | |
|----------|---------------|---------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------------------------------|--------------|------|-------|-----|
| 1.3521 Z | 74615210 | 74615215 | 35 | 16 | 20 | 13 | 10 | 48,5 | 26 | 2,5 | 31 | 19 | 35 | 21 | 21,5 | 35000 | 2,8 |